

DESIGN SCHUIFDEURBESLAG

HOUT - GLAS



INHOUD

HOUT

Loft.....	4
Square.....	8
Visitop Alu.....	12
Visitop Inox.....	16

GLAS

Loft.....	20
Visitop Alu.....	24
Visitop Inox.....	28

LOFT

HOUT




Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van **max. 100 kg** en is verkrijgbaar in **zwarte lak (RAL 9005)** of **bruin (RAL 8017)**. De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten ingewerkte magneten om de deur vast te houden.


Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1350, 1500, 1750, 2000 mm
Deurdikte	40 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren




Zwart
RAL 9005



Bruin
RAL 8017





EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

LOFT ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	Deurbreedte	Lengte
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	1030 mm	2020 mm
	1130 mm	2220 mm
	1230 mm	2420 mm
	1350 mm	2700 mm
	1500 mm	3000 mm
	1750 mm	3500 mm
	2000 mm	4000 mm
	Garnituur	470.382
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	Lengte	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	510.608.200

LOFT BRUIN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - bruin	
	Deurbreedte	Lengte
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	1030 mm	2020 mm
	1130 mm	2220 mm
	1230 mm	2420 mm
	1350 mm	2700 mm
	1500 mm	3000 mm
	1750 mm	3500 mm
	2000 mm	4000 mm
	Garnituur	470.384
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	Lengte	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	510.608.200

SQUARE


HOUT

Met de nieuwkomer Square mikt ROB op een rechte vorm, stijlvol te integreren in een minimalistische context. De beslagtechniek kenmerkt zich door een stille vlotte loop van de onzichtbare wielen. Voor deuren van **max. 80 kg** garandeert deze verleider een geruisloze loop in een uniek design. Square is beschikbaar in **geanodiseerd aluminium** of in **zwarte structuur-poederlak**. Zowel in open als gesloten positie, houden magneten de deur op zijn plaats.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	Tot 930 en tot 1230 mm
Min. deurdikte	40 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren




Zwarte
structuur lak



Geanodiseerd
aluminium





EEN SET DIEN ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

SQUARE ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	Deurbreedte 930 mm 1230 mm	Lengte 1860 mm 2460 mm
	Garnituur	470.334
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	Lengte 1000 mm 1250 mm	510.608.100 510.608.125

SQUARE GRIJS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - grijs	
	Deurbreedte 930 mm 1230 mm	Lengte 1860 mm 2460 mm
	Garnituur	470.338
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	Lengte 1000 mm 1250 mm	510.608.100 510.608.125

VISITOP ALU

HOUT



Ook Visitop Alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van **max. 80 kg** en bestaat in **geanodiseerd aluminium** of **hoogwaardige witte of zwarte structuurlak**. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930, 1500 mm
Min. deurdikte	26 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren



Zwarte
structuurlak




Geanodiseerd
aluminium



Witte
structuurlak





EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

VISITOP ALU ZWART	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - zwart		
	Deurbreedte	Lengte	
	730 mm	1460 mm	471.638.146.04
	830 mm	1660 mm	471.638.166.04
	930 mm	1860 mm	471.638.186.04
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.04
	Garnituur		470.641.04
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	Lengte	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

VISITOP ALU GRIJS	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs		
	Deurbreedte	Lengte	
	730 mm	1460 mm	471.638.146
	830 mm	1660 mm	471.638.166
	930 mm	1860 mm	471.638.186
	1500 mm	3000 mm	471.638.300
	Garnituur		470.641.1
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	Lengte	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

VISITOP ALU WIT	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - wit		
	Deurbreedte	Lengte	
	730 mm	1460 mm	471.638.146.03
	830 mm	1660 mm	471.638.166.03
	930 mm	1860 mm	471.638.186.03
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.03
	Garnituur		470.641.03
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	Lengte	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

VISITOP INOX

HOUT

Deze architecturale systemen voor houten deuren van **max. 100 kg** bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in **inox AISI 304**. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	1500 mm
Deurdikte	38 - 43 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren



Inox AISI 304





EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + beugels + garnituur + stopper vloer + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

VISITOP INOX	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs Deurbreedte Lengte Aantal beugels 900 mm 1800 mm 3 beugels 1050 mm 2100 mm 4 beugels 1150 mm 2300 mm 4 beugels 1270 mm 2540 mm 4 beugels 1500 mm 3000 mm 5 beugels	470.607.180 470.607.210 470.607.230 470.607.250 470.607.300
	Beugels Muurbeugel type A Muurbeugel type B	471.617.019 471.617.033
	Garnituur	470.617.01
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel Lengte 1000 mm 1250 mm 1500 mm	510.608.100 510.608.125 510.608.150
Optioneel	Stopper vloer	479.647

LOFT

GLAS




Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor glazen deuren van **max. 100 kg** en is verkrijgbaar in **zwarte lak (RAL 9005)** of **bruin (RAL 8017)**. De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten ingewerkte magneten om de deur vast te houden.

Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	730, 830 of 930 mm
Glasdikte	8, 10 of 12 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren




Zwart
RAL 9005



Bruin
RAL 8017





EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur.

LOFT ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	Deurbreedte	Lengte
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	Garnituur	470.392

LOFT BRUIN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - bruin	
	Deurbreedte	Lengte
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	Garnituur	470.394

VISITOP ALU

GLAS

Ook Visitop Alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor glazen deuren van **max. 80 kg** en bestaat in **geanodiseerd aluminium**. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930 mm
Glasdikte	8 of 10 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren



Geanodiseerd
aluminium





EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur.

VISITOP ALU GRIJS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs Deurbreedte 730 mm 830 mm 930 mm	Lengte 1460 mm 1660 mm 1860 mm 471.658.146 471.658.166 471.658.186
	Garnituur	470.661.1

VISITOP INOX

GLAS

Deze architecturale systemen voor houten deuren van max. 100 kg bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in inox AISI 304. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	1500 mm
Glasdikte	8, 10 of 12 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

Beschikbare kleuren



Inox AISI 304





EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + beugels + garnituur + stopper vloer (optioneel).

VISITOP INOX	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER		
	Profiel - grijs			
	Deurbreedte	Lengte		
	Aantal beugels			
	900 mm	1800 mm	3 beugels	470.607.180
	1050 mm	2100 mm	4 beugels	470.607.210
	1150 mm	2300 mm	4 beugels	470.607.230
	1270 mm	2540 mm	4 beugels	470.607.250
	1500 mm	3000 mm	5 beugels	470.607.300
	Beugels			
	Muurbeugel type C			471.617.005
	Muurbeugel type D			417.617.019
	Beugel voor glaswanden 8 mm			471.657.008
	Beugel voor glaswanden 10 mm			471.657.010
	Beugel voor glaswanden 12 mm			471.657.012
	Garnituur			470.657.01
Optioneel	Stopper vloer			479.647

SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Rechtschuivend deurbeslag
Om de hoek schuivend deurbeslag
Vouwdeurbeslag
Aluminiumbeslag voor vouwdeuren
Harmonicadeurbeslag
Beslag voor zelfdragend schuifhek
Katrollen op as - hangrollen
Schuifsystemen voor luiken

BESLAG VOOR KANTELPOORTEN EN BI-SECTIONAALPOORTEN

Beslag voor kantelpoorten
Beslag voor bisectionaalpoorten

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELN EN INTERIEUR

Schuifdeurbeslag voor meubelen
Garnituren voor schuifglas
EXPERT - schuifdeurbeslag voor het interieur
SYMFO schuifsystemen
Design schuifdeurbeslag
Pocket deur
Latent Pocket



Alle aanduidingen van maten en nummers zijn met de grootste zorg aangebracht. Voor eventuele foutieve aanduidingen kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. Wij behouden het recht voor nummers, maten of modellen te wijzigen zonder voorafgaande vermelding.



LOUAGE & WISSELINCK

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATIONSSTRAAT 221
8850 ARDOOIE
BELGIUM

COMMERCIELE DIENST
TER VLUCHT 2
8850 ARDOOIE
BELGIUM

WWW.ROB.BE
INFO@ROB.BE
TEL. +32 (0)51 74 48 01
FAX. +32 (0)51 74 48 05